




# DU KAN STOPPE OVERDOSIS DØDSFALD

1

## TEGN PÅ OVERDOSIS

Bevidstløs. Ingen/svag vejrtrækning.  
Blå læber og negle.  
Ingen reaktion → **RÅB OM HJÆLP !**



2

## SIKRE FRIE LUFTVEJE

Bøj hovedet tilbage og åben munden.  
Lyt og føl efter vejrtrækning i max 10 sek.  
Se om brystet bevæger sig.



3

## INGEN REAKTION RING 1-1-2


ER DER NORMAL VEJRTRÆKNING?  
NEJ → HJERTESTOP! → GÅ TIL + ⑤  
JA → GÅ TIL ⑥



4

## HJERTE MASSAGE + KUNSTIGT ÅNDEDRÆT


Hjertemassage = 30 tryk  
Indblæsninger = 2 forsøg  
Gentag til hjælp kommer/normal vejrtrækning.



5

## MODGIFT NÆSESPRAY HJÆLP HINANDEN!

Giv næsespray i næsebor - hvis det ikke forsinket  
hjertemassage/indblæsninger ved hjertestop.



6

## NORMAL VEJRTRÆKNING

Læg personen på siden.  
Sikre frie luftveje ②.  
Giv modgift ved tegn på overdosis.  
Bliv til ambulancen kommer.

